

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Мероприятие по контролю № 66220041000101091605 от 28.09.2022

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

дата и время составления акта: 14.03.2022 г. 14 час. 00 мин. № 66-02-01/28-3557-2022
место составления акта: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 03.02.2022 г. 15 час. 5 мин. № 66-02-01/08-2098-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101091605 от 28.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Покрышкина Валерия
Вячеславовна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

Специалисты испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)

Кабанова Елена Михайловна

Заведующий лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Бондаренко Наталья Владимировна

Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Шарафеев Азат Рафкатович

Физик-эксперт лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

Толмачева Людмила Владимировна

эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Зотеев Владимир Александрович

Лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Фельдшер-лаборант лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации): Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Богачева Клавдия Ивановна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Муминова Вера Николаевна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Малых Елена Алексеевна

Врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): МБДОУ № 21 (здание №1)

623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 21"; 623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8; ОГРН 1026600579158 ИНН 6602007124

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 28.02.2022 г. 09 час. 30 мин. по 14.03.2022 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) Осмотр	С 10.03.2022 11 ч. 10 мин. По 10.03.2022 12 ч. 36 мин.	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	Протокол осмотра от 10.03.2022
2) Опрос	С 10.03.2022 11 ч. 10 мин. По 10.03.2022 12 ч. 36 мин.	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	
3) Истребование документов	С 28.02.2022 По 14.03.2022	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	Документы представлены в соответствии с Решение о проведении плановой выездной проверки
4) Отбор проб (образцов)	С 28.02.2022 09 ч. 30 мин. По 28.02.2022 12 ч. 40 мин	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	Протокол отбора продовольственного сырья, протокол отбора проб воды, протокол отбора смывов, протокол отбора дезинфицирующих средств
5) Испытание	С 28.02.2022 По 09.03.2022	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	Протоколы результатов лабораторных испытаний
6) Экспертиза	С 28.02.2022 По 05.03.2022	623780, Свердловская область, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8	Экспертное заключение № 66-20-002/14-4409-2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МБДОУ № 21 (здание №1) (623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Лермонтова ул., 8)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 1 устранено		Конструкция производственных помещений пищеблока не обеспечивает защиту от скопления грязи, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, а именно: поверхности полов, на стенах кафельная плитка в производственных цехах пищеблока в трещинах, сколах. В групповых помещениях столы для

				раздачи пищи с повреждениями, что не позволяет проводить качественную уборку, мойку, дезинфекцию.
2.		ст. 14 п. 7 устранено		Канализационное оборудование в производственных помещениях не выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, а именно: моечные раковины, используемые в производственных процессах (мясной цех), а также во всех группах моечных столовой посуды в местах присоединения к канализационной сети не оборудованы воздушными разрывами от верха приемной воронки.
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2. устранено	ст.17 п.1	В старшей группе в шкафу обнаружены 2 поварешки, а также в подготовительной группе на лопаточке отсутствует маркировка.
4.		2.4.9. устранено	ст.28 п.1	Допускается использование детской мебели в старшей группе (диванчики) с дефектами покрытия-дыры, в средней группе №2 используется стул и диванчик из текстиля, в спальном комнате этой группы обнаружен мягкий пуфик. В подготовительной группе обнаружен стул и мягкая мебель, выполненные из текстиля. В младшей группе №2 используется стул из текстиля и мягкая мебель.
5.		2.4.11. устранено	ст.28 п.1	В подготовительной группе в туалете кабинки не оборудованы дверями.
6.		2.5.2. устранено	ст.28 п.1	В музыкальном зале напольное покрытие (линолеум) имеет дефект и повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.
7.		2.5.3. устранено	ст.28 п.1	В старшей группе (приемной) участок на стене имеет дефект и повреждение (отлупившаяся краска), что не позволяет осуществлять влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
8.		2.8.5. устранено	ст.28 п.1	В младшей группе №2, средней группе №1, старшей группе в спальном комнатах, а также в музыкальном зале допускается система общего освещения с использованием ламп с разным световым излучением.
9.		2.8.9. устранено	ст.28 п.1	В младшей группе, (игровой) 2 лампы, в средней группе №1 - 1 лампа, в средней группе №2 - 2 лампы, в младшей группе №2 (игровой) 3 лампы и (спальной) 1 лампа находятся в неисправном состоянии. В старшей группе (игровой) отсутствуют 3 осветительных прибора.
10.		2.11.1. устранено	ст.28 п.1	В средней группе №1 и средней группе №2, а также в подготовительной группе пищевые отходы собираются в ведро без крышки.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение №66-20-002/14-4409-2022 от 05.03.2022
- 2) Протокол осмотра от 10.03.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Покрышкина Валерия
Вячеславовна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Покрышкина Валерия Вячеславовна, (343-46) 3-19-69, Pokryshkina_VV@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729967
Владелец Борисова Ирина Владимировна
Действителен с 06.06.2024 по 06.06.2025